

DELTA 2,5 EC**Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym:**

Preparat do zwalczania owadów latających (np. mucha, komar, z wyłączeniem os i szerszeni) i owadów biegających (np. karaluch, prusak) w pomieszczeniach zamkniętych, w postaci płynnej w formie koncentratu. Przeznaczony do powszechnego stosowania.

Substancja czynna: deltametryna (związek z grupy pyretroidów), 25 g/l

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy ustalić potrzebną jej ilość. Przygotować 5% roztwór. Ciecz roboczą dokładnie wymieszać.

Ilość preparatu	Ilość wody	Powierzchnia oprysku*
100 ml	2 L	40 m ²
250 ml	5 L	100 m ²
0,5 L	10 L	200 m ²
1 L	20 L	400 m ²
5 L	100 L	2 000 m ²

* Nie opryskiwać całych pomieszczeń, zwykle wystarczające jest zastosowanie preparatu na około 1/3 powierzchni.

Opryskiwać miejsca gromadzenia się owadów. DELTA 2,5 EC skutecznie zwalcza insekty w miejscach, gdzie opryskiwane powierzchnie są gładkie, np. płytki ceramiczne oraz porowate, np. sklejkę drewniane. Przy dłuższej aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać ciecz użytkową, którą należy zużyć w dniu przygotowania. Wstęp do obiektu poddanego działaniu preparatu DELTA 2,5 EC jest możliwy po godzinie od zakończenia zabiegu. Jednak jeśli to możliwe, zalecamy zamknięcie obiektu na całą dobę. Po 24 godzinach od zabiegu zebrać padłe owady i oczyścić dostępne miejsca. Obiekt traktowany preparatem przewietrzyć, co najmniej przez 1 godzinę. Preparat działa kontaktowo. Od zastosowania do uzyskania efektu biobójczego mija: 20 min. na powierzchniach gładkich a 1h na porowatych - w przypadku owadów latających; 2h na powierzchniach gładkich a 3h na porowatych - w przypadku owadów biegających. DELTA 2,5 EC stosować przemiennie z preparatami zawierającymi substancje aktywne należące do różnych grup chemicznych.

Uwaga

1. Przed zabiegiem żywność wynieść z pomieszczenia lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.
2. Nie opryskiwać naczyń na żywność i powierzchni, z którymi będą się stykały artykuły spożywcze.
3. Nie opryskiwać pościeli, ubrań i zabawek niemowląt i małych dzieci.
4. Po zakończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą i mydłem.
5. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu (w temperaturze +5st.C do +25st.C).

Postępowanie z odpadami

Produkt: Usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych. Nie mieszać z odpadami komunalnymi i nie składować na wysypiskach komunalnych. Przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.

Opakowanie: Opakowanie kaucjonowane, istnieje obowiązek poboru kaucji za opakowania jednostkowe oraz zwrot tych opakowań do sprzedawcy. Usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie mieszać z odpadami komunalnymi i nie składować na wysypiskach komunalnych. Zabrania się spalania opróżnionych opakowań po produkcie we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów.

Objawy zatrucia

Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, wymioty, zwięźnienie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

Pierwsza pomoc

Kontakt z oczami – jeżeli poszkodowany nosi szkła kontaktowe należy je wyjąć. Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody przy szeroko otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody, który może spowodować uszkodzenie rogówki. Skonsultować się z lekarzem okulistą.

Kontakt ze skórą - zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, zabrudzoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.

Połknięcie – nie wywoływać wymiotów. Jeśli środek dostał się do ust należy przepłukać je wodą, której nie wolno połykać. Jeżeli środek został połyknięty natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Wdychanie – zapewnić dostęp świeżego powietrza, ograniczyć wysiłek fizyczny. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie i niezwłocznie wezwać lekarza.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Produkt zawiera: deltametryna, węglowodory C9 aromatyczne

Rodzaj zagrożenia

Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Warunki bezpiecznego stosowania

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Inne środki zaradcze

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk 58 – 682 04 04

Kraków 12 - 411 99 99

Poznań 61 – 847 69 46

Warszawa 22 – 619 66 54

Podmiot odpowiedzialny

Sharda Europe B.V.B.A. , Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeck, Belgia

2014 -02- 1 0

Data ważności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji/Numer serii: na opakowaniu

Zawartość netto:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobtów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZESA
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jędrzejowska-Kuczak